


# KDR-BES-U Bürstenleiste mit Klemmprofil

in individueller Länge oder für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

Kabeldurchlass mit Bürstenleiste für den Schaltschrankboden und für individuelle Ausbrüche am Schaltschrank, IT-Schrank oder in der Maschinenwand. Durch das innovative und universelle Klemmprofil kann der Kabeldurchlass z.B. bei abgekanteten Blechen auch im 90° Winkel montiert werden.

Die Bürste kann jederzeit aus dem Profil genommen und zu jeder anderen Montagevariante ummontiert werden. Die KDR-BES-U Bürstenleiste ist adaptierbar auf nahezu alle gängigen Bodenbleche diverser Schaltschrankhersteller. Die im Lieferumfang des Schaltschrankherstellers enthaltenen Bodenbleche müssen nicht ausgetauscht werden, sie werden zur Montage der KDR-BES-U Bürstenleiste verwendet.

## Es stehen 4 Varianten zur Verfügung:

- Art.Nr. 58210.xxxx - für Blechstärken 1.5 - 2 mm, Besatzhöhe 35 mm
- Art.Nr. 58215.xxxx - für Blechstärken 1.5 - 2 mm, Besatzhöhe 50 mm
- Art.Nr. 58225.xxxx - für Blechstärken 2.5 - 3 mm, Besatzhöhe 35 mm
- Art.Nr. 58230.xxxx - für Blechstärken 2.5 - 3 mm, Besatzhöhe 50 mm



## Bestimmen sie Ihre individuelle Länge:

X (mm) = lichtetes Maß der Bodenöffnung

Bestellnummern (Bsp.):

X = 999 mm --> Best.Nr. 58210.0999

## Technische Daten

<b>Material</b>	Aluminium Bürsten: Polyamid
<b>Temperaturbereich</b>	-20 C° bis 90 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei

## Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Original Bodenbleche des Schaltschranks werden verwendet
- Drei verschiedene Montagevarianten möglich
- Montagevariante kann jederzeit durch den Anwender geändert werden
- Individuelle Längen bis max. 1500 mm

## Produktvarianten & Größen

**KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-35 mm)**



Artikelnummer **58210.xxxx**

EAN

Verpackungsei **1**

nheit

Besatzhöhe **35 mm**

Für min. **1,5 mm**

Blechstärke

Für max. **2 mm**

Blechstärke

**KDR-BES-U-xxxx (1.5-2-50 mm)**



Artikelnummer **58215.xxxx**

EAN

Verpackungsei **1**

nheit

Besatzhöhe **50 mm**

Für min. **1,5 mm**

Blechstärke

Für max. **2 mm**

Blechstärke

**KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-35 mm)**

Artikelnummer **58225.xxxx**

EAN

Verpackungsei **1**

nheit

Besatzhöhe **35 mm**

Für min. **2,5 mm**

Blechstärke

Für max. **3 mm**

Blechstärke



**KDR-BES-U-xxxx (2.5-3-50 mm)**

Artikelnummer **58230.xxxx**

EAN

Verpackungsei **1**

nheit

Besatzhöhe **50 mm**

Für min. **2,5 mm**

Blechstärke

Für max. **3 mm**

Blechstärke



**KDR-BES-U-VX25-600 (35 mm)**



Artikelnummer **58225.0452** Lichtes Maß **452 mm**  
EAN **4251269320** der  
**385** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Rittal VX25**  
Gehäuse  
Länge **452 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-VX25-600 (50mm)**



Artikelnummer **58230.0452** Lichtes Maß **452 mm**  
EAN **4251269320** der  
**996** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Rittal VX25**  
Gehäuse  
Länge **452 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite

**KDRS-BES-U-VX25-600 (50mm)**

Artikelnummer **58030** Lichtes Maß **452 mm**  
EAN **4251269328** der  
**909** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Rittal VX25**  
Gehäuse  
Länge **488 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-VX25-800 (35 mm)**

Artikelnummer **58225.0652** Lichtes Maß **652 mm**  
EAN **4251269320** der  
**392** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Rittal VX25**  
Gehäuse  
Länge **652 mm**  
Für **800 mm**  
Schrankbreite



**KDRS-BES-U-VX25-800 (50mm)**



Artikelnummer	<b>58031</b>	Lichtes Maß	<b>652 mm</b>
EAN	<b>4251269328</b>	der	
	<b>916</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>		
Länge	<b>688 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>800 mm</b>		

**KDR-BES-U-VX25-800 (50mm)**



Artikelnummer	<b>58230.0652</b>	Lichtes Maß	<b>652 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	der	
	<b>016</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>		
Länge	<b>652 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>800 mm</b>		

**KDR-BES-U-VX25-1000 (35 mm)**

Artikelnummer	<b>58225.0402</b>	Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	der	
	<b>408</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Breite	<b>16 mm</b>	Besatzhöhe	<b>35 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>		
Länge	<b>402 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.000 mm</b>		



**KDR-BES-U-VX25-1000 (50mm)**

Artikelnummer	<b>58230.0402</b>	Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	der	
	<b>989</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Breite	<b>16 mm</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>		
Länge	<b>402 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.000 mm</b>		



**KDRS-BES-U-VX25-1000 (50mm)**



Artikelnummer	<b>58032</b>	Lichtes Maß	<b>402 mm</b>
EAN	<b>4251269328</b>	der	
	<b>923</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Breite	<b>16 mm</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>		
Länge	<b>438 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.000 mm</b>		

**KDR-BES-U-VX25-1200 (35 mm)**



Artikelnummer	<b>58225.0502</b>	Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
EAN	<b>4251269320</b>	der	
	<b>415</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Breite	<b>16 mm</b>	Besatzhöhe	<b>35 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>		
Länge	<b>502 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.200 mm</b>		



**KDR-BES-U-VX25-1200 (50mm)**

Artikelnummer	<b>58230.0502</b>	Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
EAN	<b>4251269321009</b>	der	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>16 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Länge	<b>502 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.200 mm</b>		



**KDRS-BES-U-VX25-1200 (50mm)**

Artikelnummer	<b>58033</b>	Lichtes Maß	<b>502 mm</b>
EAN	<b>4251269328930</b>	der	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>16 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Länge	<b>538 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.200 mm</b>		



KDR-BES-U-TS8-600-0435



Artikelnummer	<b>58210.0435</b>	Für	<b>600 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Schrankbreite	
	<b>524</b>	Lichtes Maß	<b>435 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
		Bodenöffnung	
Breite	<b>16 mm</b>		
Besatzhöhe	<b>35 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>		
Länge	<b>435 mm</b>		

KDR-BES-U-TS8-800



Artikelnummer	<b>58210.0635</b>	Für	<b>800 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Schrankbreite	
	<b>548</b>	Lichtes Maß	<b>635 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
		Bodenöffnung	
Breite	<b>16 mm</b>		
Besatzhöhe	<b>35 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>		
Länge	<b>635 mm</b>		

**KDR-BES-U-TS8-1000**

Artikelnummer	<b>58210.0397</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Schrankbreite	
	<b>517</b>	Lichtes Maß	<b>397 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Breite	<b>16 mm</b>	Bodenöffnung	
Besatzhöhe	<b>35 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>		
Länge	<b>397 mm</b>		



**KDR-BES-U-TS8-1000-0835**

Artikelnummer	<b>58210.0835</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Schrankbreite	
	<b>555</b>	Lichtes Maß	<b>835 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Breite	<b>16 mm</b>	Bodenöffnung	
Besatzhöhe	<b>35 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>		
Länge	<b>835 mm</b>		



**KDR-BES-U-TS8-1200**



Artikelnummer	<b>58210.0495</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
EAN	<b>4251269316</b>	Schrankbreite	
	<b>531</b>	Lichtes Maß	<b>495 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	der	
Breite	<b>16 mm</b>	Bodenöffnung	
Besatzhöhe	<b>35 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>		
Länge	<b>495 mm</b>		

**KDR-BES-U-HW-600 (392/35 mm)**



Artikelnummer	<b>58210.0392</b>
EAN	<b>4251269324</b>
	<b>697</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>
Länge	<b>392 mm</b>
Für	<b>600 mm</b>
Schrankbreite	
Lichtes Maß	<b>392 mm</b>
der	
Bodenöffnung	
Besatzhöhe	<b>35 mm</b>

**KDR-BES-U-HW-600 (392/50 mm)**

Artikelnummer **58215.0392**

EAN **4251269324**

**734**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **392 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **392 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **50 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (592/35 mm)**

Artikelnummer **58210.0592**

EAN **4251269324**

**703**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **592 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **592 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **35 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (592/50 mm)**



Artikelnummer **58215.0592**

EAN **4251269324**  
**741**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **592 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **592 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **50 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (792/35 mm)**



Artikelnummer **58210.0792**

EAN **4251269324**  
**710**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **792 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **792 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **35 mm**

**KDR-BES-U-HW-600 (792/50 mm)**

Artikelnummer **58215.0792**

EAN **4251269324**

**758**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **792 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **792 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **50 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (992/35 mm)**

Artikelnummer **58210.0992**

EAN **4251269324**

**727**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **992 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **992 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **35 mm**



**KDR-BES-U-HW-600 (992/50 mm)**



Artikelnummer **58215.0992**

EAN **4251269324765**

Verpackungseinheit **1**

Länge **992 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite

Lichtes Maß **992 mm**

der

Bodenöffnung

Besatzhöhe **50 mm**

**KDR-BES-U-SSP-600 (35 mm)**



Artikelnummer **58210.0414** Lichtes Maß **414 mm**

EAN **4251269324611** der

Verpackungseinheit **1** Bodenöffnung

Besatzhöhe **35 mm**

Breite **16 mm**

Passend für **Schneider**

Gehäuse **Electric**

**Spacial SF**

Länge **414 mm**

Für **600 mm**

Schrankbreite



**KDR-BES-U-SSP-600 (50 mm)**

Artikelnummer	<b>58215.0414</b>	Lichtes Maß	<b>414 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	der	
	<b>659</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Länge	<b>414 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>600 mm</b>		



**KDR-BES-U-SSP-800 (35 mm)**

Artikelnummer	<b>58210.0614</b>	Lichtes Maß	<b>614 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	der	
	<b>628</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>35 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Länge	<b>614 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>800 mm</b>		



**KDR-BES-U-SSP-800 (50 mm)**



Artikelnummer	<b>58215.0614</b>	Lichtes Maß	<b>614 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	der	
	<b>666</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Länge	<b>614 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>800 mm</b>		

**KDR-BES-U-SSP-1000 (35 mm)**



Artikelnummer	<b>58210.0814</b>	Lichtes Maß	<b>814 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	der	
	<b>635</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>35 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>Schneider Electric Spacial SF</b>		
Länge	<b>814 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.000 mm</b>		

**KDR-BES-U-SSP-1000 (50 mm)**

Artikelnummer **58215.0814** Lichtes Maß **814 mm**  
EAN **4251269324** der  
**673** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Schneider**  
Gehäuse **Electric**  
**Spacial SF**  
Länge **814 mm**  
Für **1.000 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-SSP-1200 (35 mm)**

Artikelnummer **58210.0477** Lichtes Maß **477 mm**  
EAN **4251269324** der  
**642** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Schneider**  
Gehäuse **Electric**  
**Spacial SF**  
Länge **477 mm**  
Für **1.200 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-SSP-1200 (50 mm)**



Artikelnummer **58215.0477** Lichtes Maß **477 mm**  
EAN **4251269324** der  
**680** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **Schneider**  
Gehäuse **Electric**  
**Spacial SF**  
Länge **477 mm**  
Für **1.200 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-ELDON-600 (35 mm)**



Artikelnummer **58221.0435** Lichtes Maß **435 mm**  
EAN **4251269325** der  
**229** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **nVent Eldon**  
Gehäuse **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Länge **435 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-ELDON-600 (50 mm)**

Artikelnummer **58222.0435** Lichtes Maß **435 mm**  
EAN **4251269325** der  
**267** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **nVent Eldon**  
Gehäuse **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Länge **435 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (35 mm)**

Artikelnummer **58221.0635** Lichtes Maß **635 mm**  
EAN **4251269325** der  
**236** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **nVent Eldon**  
Gehäuse **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Länge **635 mm**  
Für **800 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ELDON-800+1600 (50 mm)**



Artikelnummer	<b>58222.0635</b>	Lichtes Maß	<b>635 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	der	
	<b>274</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>50 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS</b>		
Länge	<b>635 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>800 mm</b>		

**KDR-BES-U-ELDON-1000 (35 mm)**



Artikelnummer	<b>58221.0835</b>	Lichtes Maß	<b>835 mm</b>
EAN	<b>4251269325</b>	der	
	<b>243</b>	Bodenöffnung	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Besatzhöhe	<b>35 mm</b>
Breite	<b>16 mm</b>		
Passend für Gehäuse	<b>nVent Eldon MCD/MCS/MKD/MKS</b>		
Länge	<b>835 mm</b>		
Für Schrankbreite	<b>1.000 mm</b>		

**KDR-BES-U-ELDON-1000 (50 mm)**

Artikelnummer **58222.0835** Lichtes Maß **835 mm**  
EAN **4251269325** der  
**281** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **nVent Eldon**  
Gehäuse **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Länge **835 mm**  
Für **1.000 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ELDON-1200 (35 mm)**

Artikelnummer **58221.0495** Lichtes Maß **495 mm**  
EAN **4251269325** der  
**250** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **nVent Eldon**  
Gehäuse **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Länge **495 mm**  
Für **1.200 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ELDON-1200 (50 mm)**



Artikelnummer **58222.0495** Lichtes Maß **495 mm**  
EAN **4251269325** der  
**298** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **nVent Eldon**  
Gehäuse **MCD/MCS/M**  
**KD/MKS**  
Länge **495 mm**  
Für **1.200 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (35 mm)**



Artikelnummer **58221.0363** Lichtes Maß **363 mm**  
EAN **4251269325** der  
**304** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **363 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-600 (50 mm)**

Artikelnummer **58222.0363** Lichtes Maß **363 mm**  
EAN **4251269325** der  
**342** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **363 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (35 mm)**

Artikelnummer **58221.0563** Lichtes Maß **563 mm**  
EAN **4251269325** der  
**311** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **563 mm**  
Für **800 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-800 (50 mm)**



Artikelnummer **58222.0563** Lichtes Maß **563 mm**  
EAN **4251269325** der  
**359** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **563 mm**  
Für **800 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (35 mm)**



Artikelnummer **58221.0345** Lichtes Maß **345 mm**  
EAN **4251269325** der  
**328** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **345 mm**  
Für **1.000 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1000 (50 mm)**

Artikelnummer **58222.0345** Lichtes Maß **345 mm**  
EAN **4251269325** der  
**366** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **345 mm**  
Für **1.000 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)**

Artikelnummer **58221.0445** Lichtes Maß **445 mm**  
EAN **4251269325** der  
**335** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **35 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **445 mm**  
Für **1.200 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-ETA-ENUX-1200 (35 mm)**



Artikelnummer **58222.0445** Lichtes Maß **445 mm**  
EAN **4251269325** der  
**373** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1** Besatzhöhe **50 mm**  
nheit  
Breite **16 mm**  
Passend für **ETA E NUX**  
Gehäuse  
Länge **445 mm**  
Für **1.200 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-HG2-600**



Artikelnummer **58210.0362** Lichtes Maß **362 mm**  
EAN **4251269318** der  
**207** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Besatzhöhe **35 mm**  
Passend für **nVent**  
Gehäuse **Hoffman**  
**PROLINE G2**  
Länge **362 mm**  
Für **600 mm**  
Schrankbreite

**KDR-BES-U-HG2-800**

Artikelnummer **58210.0562** Lichtes Maß **562 mm**  
EAN **4251269318** der  
**214** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Besatzhöhe **35 mm**  
Passend für **nVent**  
Gehäuse **Hoffman**  
**PROLINE G2**  
Länge **562 mm**  
Für **800 mm**  
Schrankbreite



**KDR-BES-U-HG2-1000**

Artikelnummer **58210.0762** Lichtes Maß **762 mm**  
EAN **4251269318** der  
**221** Bodenöffnung  
Verpackungsei **1**  
nheit  
Besatzhöhe **35 mm**  
Passend für **nVent**  
Gehäuse **Hoffman**  
**PROLINE G2**  
Länge **762 mm**  
Für **1.000 mm**  
Schrankbreite



Artikelnummer **99152**

EAN **4251269318**

**238**

Verpackungsei **1**

nheit

Länge **100.000 mm**

Klemmbereich **0 x 1 - 2 mm**



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management