

KEL-DP Kabeldurchführungsplatten, rund

zum Einrasten in metrische Ausbrüche M16 - M50 / IP65 / UL Type 12



Die Baureihe KEL- DP dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DP in runder Bauform passt auf metrische Ausbrüche M16 bis M50.

Die Montage erfolgt werkzeuglos durch simples Einrasten in den Ausbruch. Durch die integrierten Federstege wird die Position der KEL-DP zudem zentriert.

Die KEL-DP gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

IP54

IP55

IP64

IP65

ULTYPE
12

cULUS



Technische Daten


| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Elastomer |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 100 C° |
| Eigenschaften | silikonfrei, halogenfrei |
| Montageart | Rasten |

Vorteile

- Schnelle werkzeuglose Montage
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hohe Packungsdichte
- Kostengünstige Lösung
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen


Produktvarianten & Größen

KEL-DP 16|1 A gy rund




| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 43600 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269329791 | Außendurchmesser | 23 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 16 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 1 | Ausbruchgröße, metrisch | M16 |
| Max. Kabeldurchmesser | 9,2 mm | Für min. Blechstärke | 1,5 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Für max. Blechstärke | 2,5 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 1 x 1 - 9.2 mm |

KEL-DP 16|3 A gy rund




| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Artikelnummer | 43601 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269329807 | Außendurchmesser | 23 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 16 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 3 | Ausbruchgröße, metrisch | M16 |
| Max. Kabeldurchmesser | 5,2 mm | Für min. Blechstärke | 1,5 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Für max. Blechstärke | 2,5 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 3 x 1 - 5.2 mm |

KEL-DP 16|7 A gy rund


Artikelnummer **43602**
 EAN **4251269329814**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **3,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **23 mm**
 Ausbruchgröße, rund **16 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M16**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 3.2 mm**

KEL-DP 20|4 A gy rund


Artikelnummer **43572**
 EAN **4251269320477**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 20|1 A gy rund


Artikelnummer **43571**
 EAN **4251269329784**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Max. Kabeldurchmesser **14 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 14 mm**

KEL-DP 20|4-1 A gy rund


Artikelnummer **43575**
 EAN **4251269323911**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **2 x 1 - 8 mm**
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy rund


Artikelnummer **43573**
 EAN **4251269320484**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **5**
 Max. Kabeldurchmesser **10,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 10.6 mm**
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy rund


Artikelnummer **43574**
 EAN **4251269320491**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **4,6 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **27 mm**
 Ausbruchgröße, rund **20 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M20**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 4.6 mm**
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy rund


Artikelnummer **43533**
 EAN **4251269310027**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B gy rund


Artikelnummer **50536**
 EAN **4251269333248**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 A bk rund


Artikelnummer **50533**
 EAN **4251269314803**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|4 B bk rund


Artikelnummer **43535**
 EAN **4251269324079**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 25|6 A gy rund


Artikelnummer **43531**
 EAN **4251269310003**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk rund


Artikelnummer **50531**
 EAN **4251269314780**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **6**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **4 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy rund


Artikelnummer **43534**
 EAN **4251269322563**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **32 mm**
 Ausbruchgröße, rund **25 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M25**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|7 A gy rund


Artikelnummer **43592**
 EAN **4251269322488**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|7 B gy rund


Artikelnummer **43596**
 EAN **4251269322525**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **7**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 8 mm**

KEL-DP 32|10 A gy rund


Artikelnummer **43532**
 EAN **4251269310010**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B gy rund


Artikelnummer **43560**
 EAN **4251269310133**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 A bk rund

Artikelnummer **50532**
 EAN **4251269314797**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Max. Kabeldurchmesser **9,4 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **6 x 1 - 5.2 mm**
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10 B bk
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

50560
4251269314889
10
10
9,4 mm
schwarz
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43593
4251269322495
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|10-2 B gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43597
4251269322532
10
10
6,4 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
10 x 1 - 6.4 mm


**KEL-DP 32|11 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43594
4251269322501
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 32|11 B gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43598
4251269322549
10
11
8 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm

Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm


**KEL-DP 32|13 A gy
rund**

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Max. Kabeldurchmesser
Farbe
Höhe

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
grau (ähnlich RAL 7035)
12 mm


Aufbauhöhe
Außendurchmesser
Ausbruchgröße, rund
Ausbruchgröße, metrisch
Für min. Blechstärke
Für max. Blechstärke
Klemmbereich

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

**KEL-DP 32|13 B gy
rund**


Artikelnummer **43599**
 EAN **4251269322556**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **38 mm**
 Ausbruchgröße, rund **32 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M32**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy rund


Artikelnummer **43536**
 EAN **4251269310034**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy rund


Artikelnummer **43561**
 EAN **4251269310140**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **8 x 1 - 9.5 mm**
1 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 A gy
rund**


Artikelnummer **43537**
 EAN **4251269310041**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|16 B gy
rund**


Artikelnummer **43563**
 EAN **4251269310164**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **2 x 1 - 5.3 mm**
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 40|17 A gy
rund**


Artikelnummer **43538**
 EAN **4251269310058**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy rund


Artikelnummer **43565**
 EAN **4251269310188**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **7,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **50 mm**
 Ausbruchgröße, rund **40 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M40**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **1 x 1 - 4 mm**
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy rund


Artikelnummer **43554**
 EAN **4251269310102**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy rund


Artikelnummer **43568**
 EAN **4251269310218**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk rund


Artikelnummer **50554**
 EAN **4251269314858**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk rund


Artikelnummer **50568**
 EAN **4251269314933**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Max. Kabeldurchmesser **18 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **5 x 1 - 7 mm**
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy rund


Artikelnummer **43555**
 EAN **4251269310119**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B gy
rund**


Artikelnummer **43569**
 EAN **4251269310225**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 A bk
rund**


Artikelnummer **50555**
 EAN **4251269314865**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|11 B bk
rund**


Artikelnummer **50569**
 EAN **4251269314940**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **11**
 Max. Kabeldurchmesser **22,5 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **7 x 1 - 7.2 mm**
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm

**KEL-DP 50|12 A gy
rund**


Artikelnummer **43551**
 EAN **4251269310072**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B gy
rund**


Artikelnummer **43562**
 EAN **4251269310157**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **2,8 mm**
 Für max. Blechstärke **4 mm**
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 A bk
rund**


Artikelnummer **50551**
 EAN **4251269314827**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
 Außendurchmesser **60 mm**
 Ausbruchgröße, rund **50 mm**
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**
 Für min. Blechstärke **1,5 mm**
 Für max. Blechstärke **2,5 mm**
 Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|12 B bk
rund**


Artikelnummer **50562**
EAN **4251269314896**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **12**
Max. Kabeldurchmesser **11,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **10 x 1 - 9.2 mm**
2 x 1 - 11.2 mm

**KEL-DP 50|16 A gy
rund**


Artikelnummer **43550**
EAN **4251269310065**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B gy
rund**


Artikelnummer **43564**
EAN **4251269310171**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 A bk
rund**

Artikelnummer **50550**
EAN **4251269314810**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

**KEL-DP 50|16 B bk
rund**

Artikelnummer **50564**
EAN **4251269314902**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **16**
Max. Kabeldurchmesser **11,3 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **4 x 1 - 5.3 mm**
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


**KEL-DP 50|18 A gy
rund**



Artikelnummer **43553**
EAN **4251269310096**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B gy
rund**



Artikelnummer **43567**
EAN **4251269310201**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 A bk
rund**



Artikelnummer **50553**
EAN **4251269314841**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


**KEL-DP 50|18 B bk
rund**



Artikelnummer **50567**
EAN **4251269314926**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **18**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**


Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **2 x 1 - 4 mm**
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm

**KEL-DP 50|20 A gy
rund**




| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 43552 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269310089 | Außendurchmesser | 60 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 50 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 20 | Ausbruchgröße, metrisch | M50 |
| Max. Kabeldurchmesser | 9,3 mm | Für min. Blechstärke | 1,5 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Für max. Blechstärke | 2,5 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm |

**KEL-DP 50|20 B gy
rund**




| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 43566 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269310195 | Außendurchmesser | 60 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 50 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 20 | Ausbruchgröße, metrisch | M50 |
| Max. Kabeldurchmesser | 9,3 mm | Für min. Blechstärke | 2,8 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Für max. Blechstärke | 4 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm |

**KEL-DP 50|20 A bk
rund**




| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 50552 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269314834 | Außendurchmesser | 60 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 50 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 20 | Ausbruchgröße, metrisch | M50 |
| Max. Kabeldurchmesser | 9,3 mm | Für min. Blechstärke | 1,5 mm |
| Farbe | schwarz | Für max. Blechstärke | 2,5 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm |

**KEL-DP 50|20 B bk
rund**




| | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Artikelnummer | 50566 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269314919 | Außendurchmesser | 60 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 50 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 20 | Ausbruchgröße, metrisch | M50 |
| Max. Kabeldurchmesser | 9,3 mm | Für min. Blechstärke | 2,8 mm |
| Farbe | schwarz | Für max. Blechstärke | 4 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 16 x 1 - 6.3 mm 4 x 1 - 9.3 mm |

**KEL-DP 50|35 A gy
rund**



| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 43556 | Aufbauhöhe | 5 mm |
| EAN | 4251269310126 | Außendurchmesser | 60 mm |
| Verpackungseinheit | 10 | Ausbruchgröße, rund | 50 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 35 | Ausbruchgröße, metrisch | M50 |
| Max. Kabeldurchmesser | 5,2 mm | Für min. Blechstärke | 1,5 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Für max. Blechstärke | 2,5 mm |
| Höhe | 12 mm | Klemmbereich | 35 x 1 - 5.2 mm |


**KEL-DP 50|35 B gy
rund**



Artikelnummer **43570**
EAN **4251269310232**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**


**KEL-DP 50|35 A bk
rund**



Artikelnummer **50556**
EAN **4251269314872**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **1,5 mm**
Für max. Blechstärke **2,5 mm**
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk
rund**



Artikelnummer **50570**
EAN **4251269314957**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **35**
Max. Kabeldurchmesser **5,2 mm**
Farbe **schwarz**
Höhe **12 mm**

Aufbauhöhe **5 mm**
Außendurchmesser **60 mm**
Ausbruchgröße, rund **50 mm**
Ausbruchgröße, metrisch **M50**
Für min. Blechstärke **2,8 mm**
Für max. Blechstärke **4 mm**
Klemmbereich **35 x 1 - 5.2 mm**